



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho – Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<b>Aves</b>										
<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	VU	Residente	R		-	Anexo II - A	II	II	8,2
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	LC	Residente	PC		-	Anexo II - A	II	II	4,2
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-canícos	LC	Migrador estival	C		-		II	II	4,2
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-pequeno-dos-canícos	NT	Migrador estival	R		-		II	II	4,2
<i>Actitis hypoleucos</i>	Maçarico-das-rochas	VU	Invernante	PC		-		III	II	4,2
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Alauda arvensis</i>	Laverca	LC	Invernante	C		II/2		III		4,2,5,3
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	LC	Residente	PC	A-I	I		II		8,2,6
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz	LC	Residente	PC	A-II; A-III	II/1 e III/1		III		4,2,5,3
<i>Amandava amandava<sup>1</sup></i>	Bengali-vermelho	N/aplicável	Residente	PC			Anexo D			4,2
<i>Anas acuta</i>	Arrabio	LC		Potencial		II/1 e III/2		III	II	2,6
<i>Anas clypeata</i>	Pato-trombeteiro	EN		Potencial	D	II/1 e III/2		III	II	2,3
<i>Anas crecca</i>	Marrequinha	LC	Invernante	R	D	II/1 e III/2	Anexo C	III	II	4,2,3
<i>Anas penelope</i>	Piadeira	LC		Potencial	D	II/1 e III/2		III	II	2,3
<i>Anas strepera</i>	Frisada	VU		Potencial	D	II/1		III	II	2,3
<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	LC	Residente	C	D	II/1 e III/1		III	II	4,2,5,3
<i>Anser anser</i>	Ganso-comum-ocidental	NT		Potencial	A-III	II/1 e III/2		III	II	2,3
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	LC		Potencial	A-I	I		II		2,3
<i>Anthus cervinus</i>	Petinha-de-garganta-ruiva	LC		Potencial						
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados	LC	Invernante	C				II		4,2,5
<i>Anthus spinolella</i>	Petinha-ribeirinha	*	Invernante	R				II		2
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	*	Migrador passagem	R				II		4,2
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	LC	Migrador estival	PC				III		4,2,4,5
<i>Apus pallidus</i>	Andorinhão-pálido	LC	Migrador estival	PC				II		4,2
<i>Aquila alaudberti</i>	Águia-imperial	*	Acidental	NA			Anexo I/r - A			4
<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	LC	Residente	C	A-I			III		4,2,5
<i>Ardea purpurea</i>	Garça-vermelha	EN	Migrador estival	PC	A-I	A-I		II	II	4,2,3
<i>Ardeola ralloides</i>	Papa-ratos	CR		Potencial	A-I	I				2,3

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Asio flammeus</i>	Coruja-do-Nabal	EN		Potencial	A-I	I		II		2,3
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	DD	Residente	R			Anexo II - A			4
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	LC	Residente	PC			Anexo II - A		II	4,2
<i>Aythya ferina</i>	Zarro	EN		Potencial	D	II/1 e III/2		III	II	2,3
<i>Batrurus stellatus</i>	Abetouro	*	Acidental	NA						4
<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	NT	Acidental	NA			Anexo II - A			4
<i>Bubulus ibis</i>	Garça-boeira	LC	Residente	C			Anexo A	II		4,2,5
<i>Burhinus oedicnemus</i>	Alcaravão	VU	Residente	PC	A-I	I		II	II	4,2,3
<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'-asa-redonda	LC	Residente	C			Anexo II - A	II	II	4,2,5
<i>Caladrella brachydactyla</i>	Calhandrinha	LC	Migrador estival	R	A-I	I		II		2,3
<i>Calidris alpina</i>	Pilrito-comum	LC		Potencial				II	II	2
<i>Calidris minuta</i>	Pilrito-pequeno	LC		Potencial				II	II	2
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Noitibó-cinzenzo	VU	Migrador estival	PC	A-I	I		II		4,2,3
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha	VU	Migrador estival	PC				II		4,2
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Carduelis spinus</i>	Lugre		Invernante	R						4
<i>Casmerodus albus</i>	Garça-branca-grande	**	Invernante	R						4
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira-comum	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	LC	Residente	PC				II	II	4,2
<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira		Migrante estival	R						4
<i>Chlidonias hybridus</i>	Gaivina-dos-pauis	CR		Potencial	A-I	I		II		2,3
<i>Chlidonias niger</i>	Gaivina-preta	NT		Potencial		I		II		3
<i>Ciconia ciconia</i>	Cegonha-branca	LC	Residente	C	A-I	I		II	II	4,2,5,3
<i>Ciconia nigra</i>	Cegonha-preta	VU	Acidental	NA			Anexo II - A			4
<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	NT	Migrador estival	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,5,3
<i>Circus aeruginosus</i>	Águia-sapeira	VU	Residente	PC	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Circus cyaneus</i>	Tartaranhão-cinzento	VU	Invernante	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3

Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.

Maio de 2015



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Circus pygargus</i>	Águia-caçadeira	EN		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	LC	Residente	C				II	II	4,2,5
<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	VU	Migrador estival	R				II		4,2
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas		Residente	Confirmada						5
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	LC	Residente	C	A-II;A-III	II/1 e III/1				4,2,5,3
<i>Coracias garrulus</i>	Rolleiro	CR		Confirmada	A-I	I	II	II		2,3
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	LC	Residente	C	A-II; D	II/2 e Tabela				4,2,5,3
<i>Corvus corax</i>	Corvo	NT	Residente	R				III		4,2
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz	LC	Residente	C	A-II;D	II/2 e Tabela		III	II	4,2,
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco-canoro	LC	Migrador estival	C				III		4,2,5
<i>Cyanopica cyanus</i>	Chameco	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beira	LC	Migrador estival	PC				II		4,2,5
<i>Dendropicos major</i>	Pica-pau-malhado	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Dendropicos minor</i>	Pica-pau-galego	LC	Residente	PC					II	4,2,5
<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	LC	Residente	C	A-I	I	Anexo A	II		4,2,3
<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzeno	NT	Residente	PC	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,5,3
<i>Emberiza calandra</i>	Trigueirão	LC	Residente	C				III		4,2,5
<i>Emberiza cia</i>	Cia	LC	Residente	Confirmada				II		4
<i>Emberiza cirlus</i>	Escrevedeira	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escrevedeira-dos-caníçais	*	Invernante	R				II		4,2
<i>Erythacus rubecula</i>	Pisco	LC	Residente	C				II	II	4,2,5
<i>Estrilda astrild<sup>1</sup></i>	Bico-de-Lacre	N/aplicável	Residente	C			Anexo C			4,2
<i>Euplectes afer<sup>1</sup></i>	Bispo-de-cabeça-amarela	N/aplicável	Residente	PC			Anexo C			4,2
<i>Falco columbarius</i>	Esmerilhão	VU	Invernante	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Falco peregrinus</i>	Falcão-peregrino	*	Migrador de passagem	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Falco subbuteo</i>	Ógea	VU	Migrador estival	R			Anexo II - A	II	II	4,2
<i>Falco tinnunculus</i>	Peneireiro-vulgar	LC	Residente	C			Anexo II - A	II	II	4,2,5,3
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas-preto	**	Migrador de passagem	C				II	II	4
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	LC	Residente	C				III		4,2,5

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Galeria cristata</i>	Cotovia-de-poupa	LC	Residente	C				III		4,2,5
<i>Galeria theklae</i>	Cotovia-escura	LC	Residente	R	A-I	I		II		4,2,3
<i>Gallinago gallinago</i>	Narceja-comum	*	Invernante	PC	D	II/1 e III/2		III	II	4,2,3
<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-de-água	LC	Residente	C	A-II;D	II/2		III		4,2,3
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	LC	Residente	C	II;D	II/2 e Tabela				4,2,5,3
<i>Gelochelidon nilotica</i>	(Gaivina-de-bico-preto)Tagaz	EN		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Glareola pratincola</i>	Perdiz-do-mar	VU		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Aquila fasciata</i>	Águia-de-bonelli	EN	Residente	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Aquila pennata</i>	Águia-calçada	NT	Migrador estival	C	A-I	I		II	II	4,2,5,3
<i>Himantopus himantopus</i>	Pernilongo(Perna-longa)	LC	Residente	PC	A-I	I		II	II	4,2,3
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	LC	Migrador estival	C				II	II	4,2,5
<i>Hirundo daurica</i>	Andorinha-dáurica	LC	Migrador estival	PC				II		4,2
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	LC	Migrador estival	C				II		4,2,5
<i>Ixobrychus minutus</i>	Garçote	VU	Migrador estival	R						4
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	DD	Migrador estival	R				II		4,2
<i>Lanius meridionalis</i>	Picango-real	LC	Residente	PC				III		4,2,5
<i>Lanius senator</i>	Picango-barreteiro	NT	Migrador estival	PC				III		4,2,5
<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	*	Invernante	C	A-II	II/2				4,2,3
<i>Larus michahellis</i>	Gaivota-de-patas-amarelas		Invernante	R						4
<i>Larus ridibundus</i>	Guincho		Invernante	C						4
<i>Limosa lapponica</i>	Fuselo	LC		Potencial	A-I	I e II/2		III	II	2,3
<i>Limosa limosa</i>	Milherango	LC	Invernante	C		II/2		III	II	4,2,3
<i>Locustella naevia</i>	Cigarrinha-ruiva(Felosa-malhada)	VU		Potencial				II	II	
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-do-bosque	LC	Residente	C	A-I;A-II	I		III		4,2,5,3
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	LC	Migrador estival	C				II	II	4,2,5
<i>Luscinia svecica</i>	Pisco-de-peito-azul	LC		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calhandra-real	NT	Residente	R	A-I	I		II		4,2,3
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	LC	Migrador estival	C				II	II	4,2,5
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	LC	Migrador estival	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real	VU	Invernante	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta		Invernante	R						4,5
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	LC	Migrador de passagem	R				II		4,2

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento	*	Migrador de passagem	R				II	II	4,2
<i>Netta rufina</i>	Pato-de-bico-vermelho	NT		Potencial		II/2		III	II	2,3
<i>Numenius aquata</i>	Maçarico-real	LC	Invernante	R		II/2		III	II	4,2,3
<i>Numenius phaeopus</i>	Maçarico-galego	*	Migrador de passagem	PC		II/2		III	II	4,2,3
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Goraz	*	Migrador de passagem	R						
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Chasco-cinzento	LC	Migrador de passagem	C				II	II	4,2
<i>Oenanthe hispanica</i>	Chasco-ruivo	VU		Potencial				II	II	2
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	LC	Migrador estival	R				II		4,2,5
<i>Otis tarda</i>	Abetarda	EN		Confirmada	A-I	I		II	II	2,3
<i>Pandion haliaetus</i>	Águia-pesqueira	*	Migrador de passagem	R	A-I	I		II	II	4,2,3
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Parus major</i>	Chapim-real	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Passer domesticus</i>	Pardal-comum	LC	Residente	C						4,2,5
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	LC	Residente	C				III		4,2
<i>Pernis apivorus</i>	Búlio-vespeiro	VU	Migrador estival	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Petronia petronia</i>	Pardal-francês	LC	Residente	C				III		4,2,5
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho-de-faces-brancas	LC	Invernante	PC				III		4,2
<i>Philomachus pugnax</i>	Combatente	EN		Potencial	A-I	I		III	II	2,3
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo	LC	Residente	PC				II	II	4,2,5
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	LC	Migrador estival	R				II	II	4,2,5
<i>Phoenicopterus ruber</i>	Flamingo-comum	VU		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco	LC	Migrador estival	C				II	II	4,2,5
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha-comum	LC	Invernante	C				II	II	4,2,5
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	LC	Migrador estival	C				II	II	4,2,5
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical		Migrador de passagem	C				II	II	4
<i>Pica pica</i>	Pega		Residente	R						4
<i>Picus viridis</i>	Peto-real	LC	Residente	R				II	II	4,2
<i>Platalea leucorodia</i>	Colhereiro	*	Migrador de passagem	R	A-I	I	Anexo II - A	II	II	4,2,3
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis-preta	**	Invernante	R						4
<i>Pluvialis apricaria</i>	Tarambola-dourada	LC	Invernante	C	A-I	I e II/2 e Tabela		III	II	4,2,3
<i>Pluvialis squatarola</i>	Tarambola-cinzenta	LC		Potencial		II/2		III	II	2,3
<i>Porzana pusilla</i>	Franga-de-água-pequena	DD		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Prunella modularis</i>	Tarambola-dourada		Invernante	PC						4
<i>Pyrhula pyrhula</i>	Dom-fafe		Invernante	R						4
<i>Rallus aquaticus</i>	Frango-d'água	LC	Residente	PC	A-II	II/2		III		4,2,3

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	LC	Migrador estival	PC				II		4,2
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Alfaiate	NT		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Regulus ignicapillus</i>	Estrelinha		Invernante	PC						4
<i>Regulus regulus</i>	Estrelinha		Invernante	R						4
<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho	*	Migrador de passagem	R				II	II	4,2
<i>Saxicola torquata</i>	Cartaxo	LC	Residente	C				II	II	4,2,5
<i>Scolopax rusticola</i>	Galinholha	DD	Invernante	R						4
<i>Serinus serinus</i>	Chamariz	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Sterna caspia</i>	(Gaivina-de-bico-vermelho) Garajau-grande	EN		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Sterna albifrons</i>	Andorinha-do-mar-anã	VU		Potencial	A-I	I		II	II	2,3
<i>Sterna nilotica</i>	Tagaz	*	Acidental	NA						4
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	LC	Residente	PC	A-II	II/2		III		4,2,5,3
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	LC	Migrador estival	PC	A-II	II/2 e Tabela	Anexo A	III		4,2,5,3
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	LC	Residente	C			Anexo II - A	II		4,2,5
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	LC	Residente	C				II		4,2,5
<i>Sturnus vulgaris</i>	Estorninho-malhado		Invernante	PC						4
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete	LC	Residente	C				II	II	4,2,5
<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras	VU		Potencial				II	II	2
<i>Sylvia cantillans</i>	Toutinegra-de-bigodes	LC	Migrador de passagem	R				II	II	4,2
<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras	LC	Migrador de passagem	R				II	II	4,2
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta	LC	Residente	C				II	II	4,2,5
<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato (Felosa-do-mato)	LC	Residente	R	A-I	I		II	II	4,2,5,3
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Mergulhão-pequeno	LC	Residente	PC				II		4,2
<i>Tadorna tadorna</i>	Pato-branco			Potencial						
<i>Tetrax tetrix</i>	Sisão	VU	Invernante	R	A-I	I	Anexo II - A	II		4,2,3
<i>Tringa erythropus</i>	Perna-vermelha-bastardo	*	Migrador de passagem	R						4
<i>Tringa glareola</i>	Maçarico-bastardo	**	Migrador de passagem	R						4
<i>Tringa ochropus</i>	Maçarico-bique-bique	NT	Invernante	PC				II	II	4,2
<i>Tringa totanus</i>	Perna-vermelha		Migrador de passagem	R		II/2		III	II	4,2,3
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Carriça	LC	Residente	C		I		II		4,2,5,3
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	LC	Invernante	R		II/2 e Tabela		III	II	4,2,3
<i>Turdus merula</i>	Melro-preto	LC	Residente	C	A-II;D	II/2 e Tabela		III	II	4,2,5,3

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-comum		Invernante	PC	D	II/2 e Tabela		III	II	4, 2,5,3
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordeia	LC	Residente	PC	A-II	II/2 e Tabela		III	II	4,2,5,3
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	LC	Residente	PC			Anexo II - A	II		4,2
<i>Upupa epops</i>	Poupa	LC	Residente	PC				II		4,2,5
<i>Vanellus vanellus</i>	Abibe	LC	Invernante	C		II/2		III	II	4,2,5,3
<b>Mamíferos</b>										
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratinho-do-campo	LC	Residente	AG						1,2
<i>Arvicola sapidus</i>	Rato-de-água	LC		Potencial						2
<i>Barbastella barbastellus</i>	Morcego-negro	DD		DD						1
<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos	LC		LA				III		1,2
<i>Eliomys quercinus</i>	Leirão	DD		Potencial				III		2
<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouricô-cacheiro	LC	Residente	PA				III		1,2
<i>Felis silvestris</i>	Gato Bravo	VU	Residente	DD	B-IV	IV		II		1,2,3
<i>Genetta genetta</i>	Geneta	LC	Não indígena	LA	B-V	V		III		1,2,3
<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos	LC	Não indígena	AG	B-V;D	V		III		1,2,3
<i>Lepus granatensis</i>	Lebre	LC	Endemismo Ibérico	PA				III		1,2
<i>Lutra lutra</i>	Lontra	LC	Residente	LA	B-II;B-IV	II		II		1,2,3
<i>Martes foina</i>	Fuinha	LC	Residente	PA				III		1,2
<i>Meles meles</i>	Texugo	LC	Residente	AG				III		1,2
<i>Microtus cabrerai</i>	Rato de Cabrera	VU	Endemismo Ibérico	LA	B-II;B-IV	II e IV		II		1,2,3
<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego	LC		DD						1,2
<i>Mus domesticus</i>	Ratinho-caseiro	LC		Potencial						1,2
<i>Mus spretus</i>	Ratinho-das-hortas	LC		AG						1,2
<i>Mustela nivalis</i>	Doninha	LC	Residente	PA				III		1,2
<i>Mustela putorius</i>	Toirão	DD	Residente	PA	B-V	V		III		1,2,3
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho	NT	Residente	LA						1,2
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana-castanha	N/aplicável		PA						1,2
<i>Rattus rattus</i>	Ratazana-preta	LC		Potencial						2
<i>Sus scrofa</i>	Javali	LC	Residente	AG						1,2
<i>Dama dama</i>	Gamo	LC	Residente	PC				III		7
<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	LC	Endemismo Ibérico	DD						1,2
<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa	LC	Residente	AG						1,2
<i>Suncus etruscus</i>	Musaranho-anão	LC		DD				III		1,2
<i>Microtus agrestis</i>	Rato-do-campo-de-rabo-curto	LC		Potencial						2
<i>Sciurus vulgaris</i>	Esquilo-vermelho	LC	Residente	PC				III		

**Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.**

**Maio de 2015**



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Rato-cego-mediterrânico	LC		Potencial						2
<i>Myotis sp.</i>				DD						1
<i>Myotis daubentonii</i>	Morcego-de-água	LC		Potencial	B-IV			II	II	2
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão	LC		DD	B-IV			III	II	1,2
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Morcego-de-nathusii	NE		Potencial	B-IV			II	II	2
<i>Pipistrellus Kuhli</i>	Morcego de Kuhl	LC		DD	B-IV			II	II	1,2
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu	LC		DD	B-IV			III	II	1
<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arboricola-pequeno	DD		DD	B-IV			II	II	1,2
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Morcego-arboricola-gigante	DD		DD	B-IV			II	II	1,2
<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão	LC		DD	B-IV			II	II	1,2
<i>Plecotus austriacus</i>	Morcego-orelhudo-cinzento	LC		Potencial	B-IV			II	II	2
<i>Plecotus sp.</i>				DD						1
<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo	DD		DD	B-IV			II	II	1
<b>Répteis</b>										
<i>Emys orbicularis</i>	Cágado-de-carapaça-estriada	EN		Potencial	B-II;B-IV	II		II		2,3
<i>Vipera latastei</i>	Vibora-cornuda	VU		Potencial				II		2
<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado mediterrânico	LC		Potencial	B-II;B-IV	II e IV		II		2,3
<i>Lacerta lepida</i>	Sardão	LC		Confirmada				II		2
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira	LC		Confirmada				III		2,6
<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina	LC		Confirmada				III		2,6
<i>Psammmodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato	LC		Confirmada				III		2,6
<i>Psammmodromus hispanicus</i>	Lagartixa-do-mato-ibérica	NT	Residente	Confirmada				III		6
<i>Timon lepidus</i>	Sardão	NT		Confirmada				II		6
<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	LC		Confirmada				III		6
<i>Chalcides striatus</i>	Cobra-de-pernas-tridáctila	LC		Confirmada				III		6
<b>Anfíbios</b>										
<i>Rana perezi</i>	Rã-verde	LC		Potencial	B-V	V				2,3
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas	LC		Confirmada				III		2,6
<i>Pleurodeles Waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes			Confirmada						6

Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.

Maio de 2015



## Companhia das Lezírias

Classe/Espécie	Nome comum	Livro Vermelho - Portugal	Fenologia na CL	Ocorrência na UG/Abundância	Directiva Aves/Habitats	Directiva 2006/105/CE	CITES	Conv. Berna	Conv. Bona	Fontes
<i>Hyla sp.</i>	Rela	LC		Confirmada	B-IV					2
<i>Pelodytes sp.</i>	Sapinho-das-verrugas-verdes	EN		Confirmada						6
<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo-de-unha-negra	LC		Confirmada	B-IV			II		6
<i>Bufo bufo</i>	Sapo comum	LC		Confirmada				III		6
<i>Epidalea calamita</i>	Sapo corredor	LC		Confirmada				III		6
<i>Lissotriton boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	LC		Confirmada				III		6
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado	LC		Confirmada	B-IV			III		6
<b>Peixes</b>										
<i>Anguilla anguilla</i>	Enguia-europeia	EN		Confirmada						
<i>Barbus bocage</i>	Barbo	LC		Confirmada	B-V	V		III		2,3
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa	N/aplicável		Confirmada						
<i>Micropterus salmonoides</i>	Achigã	N/aplicável		Confirmada						
<i>Chondrostoma lusitanicum</i>	Boga-Portuguesa	CR		Potencial	B-II			III		2
<i>Carassius auratus</i>	Pimpão	N/aplicável		Confirmada						
<i>Chelon ramada</i>	Muge	LC								
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambúsia	N/aplicável		Confirmada						
<b>Crustáceos</b>										
<i>Procambarus clarkii</i>	Lagostim-de-água-doce	N/aplicável		Confirmada						
<b>Bivalvia</b>										
<i>Corbicula fluminea</i>	Amêijoa asiática	N/aplicável		Confirmada						

Fontes:

- 1) Atlas dos Mamíferos<sup>22</sup>,
- 2) Livro Vermelho dos Vertebrados<sup>14</sup>,
- 3) Directiva 2006/105/CE<sup>20</sup>,
- 4) Carlos Godinho (com. pess., Fevereiro 2015)
- 5) Aves do Montado de Sobre: influência da prática do descortiçamento<sup>23</sup>
- 6) Dissertação Mestrado da Joana Fernandes<sup>24</sup>
- 7) Sandra Alcobia (com. Pess., março de 2022)

Livro vermelho de Vertebrados

Plano de Gestão Florestal da Companhia das Lezírias, S.A.

Maio de 2015



## Companhia das Lezírias

LC – Pouco Preocupante;

CR – Criticamente em Perigo;

EN – Em Perigo;

VU – Vulnerável;

NT – Quase Ameaçado;

DD - com informação Insuficiente;

NA – não aplicável (espécies exóticas);

\* - Espécies sem aplicabilidade de estatuto por serem apenas migradores de passagem em Portugal;

\*\* - Espécies cujo estatuto do Livro Vermelho não podem ser aplicado por se tratarem de migradores de passagem na área de estudo.

“Tabela” – artigo 7º ponto 3 (As espécies enumeradas no Anexo II/2 podem ser caçadas apenas nos Estados-membros para os quais são mencionadas).

### Fenologia na CL

Residente – Espécie que desenvolve todo o seu ciclo anual na área de estudo.

Migrador estival – Espécie presente na época de nidificação: Primavera e início do Verão.

Invernante – Espécie presente na época de invernada: Outono e Inverno.

Migrador de passagem – Espécie que utiliza a área durante a Primavera e fim do Verão-Outono como passagem entre áreas de nidificação e invernada.

### Ocorrência na UG/Abundância

Comum (C)

Pouco Comum (PC)

Rara (R)

Não aplicável (NA) (espécies acidentais)

Pouco Abundante (PA)

Localmente Abundante (LA)

Abundante de forma generalizada (AG)

Confirmada (mas não quantificada)

Potencial (existem teoricamente condições para a sua existência mas não houve avistamentos/indícios que confirmem)

### Categoria SPEC 2004

2 – Espécie concentrada na Europa e com estatuto de conservação desfavorável.

3 – Espécie não concentrada na Europa, mas com estatuto de conservação desfavorável.

Não-SPEC – Espécie não concentrada na Europa e estatuto de conservação favorável.



## Companhia das Lezírias

### Directiva Habitats

Anexo II – Espécies animais e vegetais, de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação;

Anexo IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção rigorosa;

Anexo V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de gestão.

Anexo D – Espécies cinegéticas

### Directiva Aves

I – Anexo I: Espécie ameaçada, rara e vulnerável, objecto de medidas de conservação especial.

II – Anexo II: Espécie cinegética, de exploração limitada ou condicionada.

III – Anexo III: Espécie com interesse comercial condicionado.

### Convenção de Bona

II – Espécies migradoras com estatuto desfavorável ou dependente de conservação.

### Convenção de Berna

II – Espécies estritamente protegidas.

III – Espécies protegidas.

1) Espécies exóticas

### CITES

Anexo A – Espécies em perigo de extinção. O comércio destes espécimes apenas é permitido em condições excepcionais. Corresponde de uma forma geral ao anexo I da Convenção.

Anexo B – Inclui espécies cujo comércio deve ser controlado, apesar de não se encontrarem em perigo de extinção, de modo a evitar uma comercialização não compatível com a sua sobrevivência. Corresponde, de modo geral, ao anexo II da Convenção.

Anexo C – Contém espécies protegidas pelo menos por uma parte contratante, que solicitou ás restantes partes o seu apoio para controlar o comércio internacional. Corresponde, de modo geral, ao anexo III da Convenção.

Anexo D – Inclui espécies que, apesar de não possuírem qualquer estatuto de proteção, apresentam um volume tal de importações comunitárias que se justifica uma vigilância.