



Companhia das Lezírias

CARTA CIRCULAR

ASSUNTO: Convite para a apresentação de propostas para a compra de madeira de pinheiro-bravo da Companhia das Lezírias.

A Companhia das Lezírias, S.A. vem convidar V. Exa. a apresentar proposta nos termos a seguir especificados:

1. Objeto da proposta

A proposta deverá conter ofertas de valor e condições de aquisição do material florestal mencionado na tabela apresentada no ponto 2, proveniente da Charneca do Infantado, propriedade pertencente à Companhia das Lezírias, S.A. A Companhia das Lezírias, S.A. detém um certificado de gestão florestal sustentável relativo à propriedade em questão, e que abrange a serração e rolaria.

2. Material lenhoso para venda

O tipo de material lenhoso, as áreas, a localização dos povoamentos e outras especificações são as que constam do seguinte quadro e do mapa em anexo:

Tipo de material	Especificações	Localização	Idade	Área (ha)
Pinheiro bravo	Desbaste	Malhada Alta	68	81
	Desbaste	Silha do Matias	28	27
	Desbaste	Carrasqueira	22	2

3. Conteúdo da proposta

A proposta deverá conter:

- A proposta poderá abranger todos os núcleos incluídos nesta consulta ou apenas parte. O valor oferecido pelo material lenhoso, por tonelada, com a indicação de que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. O preço:



Companhia das Lezírias

- deverá ser diferenciado por povoamentos/núcleos referidos na tabela incluída no ponto 2, distinguindo apenas o diâmetro da madeira;
- da madeira deverá ser por classes de diâmetro menor ou igual que 14 cm e maior que 14 cm;
- deverá considerar o material lenhoso em carregadouro.

4. Pesagem do material lenhoso

Todo o material lenhoso será pesado na báscula do Catapereiro, sendo esta pesagem aquela que fará fé para efeitos de faturação.

5. Condições de pagamento

O pagamento será feito da seguinte forma:

- a) € 20 000 (vinte mil euros) com a assinatura do contrato de compra e venda a título de sinal e garantia de bom cumprimento do contrato;
- b) O pagamento será liquidado em função dos levantamentos faturados, devendo cada fatura ser saldada num prazo de cinco dias úteis, até que o valor estimado de material lenhoso que permaneça para carregamento corresponda ao valor do sinal, momento a partir do qual aquele valor corresponderá a pagamento antecipado do material ainda não levantado.

6. Prazos

A presente consulta abrange a madeira de pinheiro-bravo, a cortar nos povoamentos indicados no ponto 2, apenas no ano civil de 2026, exceto acordo entre as partes.

A compradora será informada pela vendedora do início de cada corte. A rolaria não poderá permanecer em carregadouro mais de cinco dias seguidos, sob pena de suspensão do corte.

7. Apresentação da proposta

A proposta deverá ser apresentada em carta fechada, com a indicação exterior “Proposta para a compra de material lenhoso de pinheiro-bravo proveniente da Charneca do Infantado em 2026, na sede da Companhia das Lezírias, S.A., Largo 25 de Abril, n.º 17, 2135-318 Samora Correia, até ao dia 2 de fevereiro de 2026 às 17h.

8. Exclusão da consulta

Qualquer omissão dos elementos pedidos no ponto 3 (Conteúdo da proposta) é razão suficiente para a não consideração da proposta.



Companhia das Lezírias

9. Decisão

A decisão será tomada pela Administração da Companhia das Lezírias, S.A. recairá sobre a proposta mais vantajosa em termos económicos.

A Companhia das Lezírias, S.A. reserva-se o direito de não aceitar qualquer das propostas, caso nenhuma reúna as condições consideradas mínimas pelo seu Conselho de Administração.

10. Contrato

A adjudicação será sujeita a contrato escrito que estabelecerá todas as condições acordadas entre a Companhia das Lezírias, S.A. e a entidade compradora.

11. Informações complementares

Os interessados poderão obter outras informações ou solicitar a visita às áreas de intervenção através do telefone: 965 859 342 (Sr. José Luís Coelho) ou e-mail: jorge.simoes@cl.pt.

Com os nossos melhores cumprimentos

Samora Correia, 21 de janeiro de 2026

Assinado por: **JOÃO MIGUEL RESENDE FONSECA
DE OLIVEIRA**

Num. de Identificação: 09039093

Data: 2026.01.21 17:02:35+00'00'



O Diretor do Departamento Florestal, Biodiversidade e Sustentabilidade
Eng.º João Fonseca



Companhia das Lezírias

Departamento Florestal, Biodiversidade e Sustentabilidade

FICHA TÉCNICA

Carregamento e Transporte

1. Descrição geral

O carregamento consiste na colocação do material lenhoso em veículos de transporte para serem conduzidos para as unidades de transformação ou consumo.

Equipamento

- Camiões ou tractores;
- Grua;
- Luvas;
- Cordas, cintas e cabos;
- Botas com biqueira de aço e rasto antiderrapante;
- Capacete de protecção florestal com viseira;
- Protectores auditivos e oculares.

Questões ambientais

- Não danificar a vegetação ou perturbar a fauna para além do estritamente necessário à realização das operações em condições de segurança;
- Evitar toda e qualquer situação que possa alterar as características do solo;
- Evitar o uso de correntes ou esteiras usando preferencialmente os pneus;
- Não danificar as árvores que estejam nas imediações do carregadouro;
- Atravessar linhas de água apenas em locais que tenham sido indicados/definidos;
- Não fazer a manutenção das máquinas fora dos locais previamente estabelecidos para o efeito.

2. Carregamento




Higiene e segurança no trabalho

Principais riscos associados:

- Exposição a ruído e vibrações;
- Quedas, contusões, hematomas e fracturas;
- Capotamento e atropelamento.

Procedimentos:

- A empresa prestadora de serviços terá que providenciar o fornecimento de água potável aos seus trabalhadores no local de trabalho em quantidade suficiente para consumo e higiene das mãos;
- A empresa prestadora de serviços deverá ter uma viatura para transporte de um eventual acidentado à disposição no local de trabalho;
- Inspeccionar o local e planejar a tarefa, estabelecendo o método de trabalho, o material e equipamento a utilizar;
- Não estacionar a unidade de transporte em estradas nacionais para efectuar o carregamento;
- As viaturas e os equipamentos utilizados devem ser adequados ao trabalho florestal e respeitar as indicações técnicas dadas pelo fabricante relativas à manutenção e conservação das máquinas;
- Para protecção da cabina contra a queda de objectos ou a penetração de troncos mal fixos as gruas devem estar equipadas com um malhal adaptado e situado entre a carga e a cabina;
- As máquinas deverão possuir escape vertical com dispositivo anti faúlhas, grades de protecção da cabine e protecção do cardam (quando estiver a ser usado);
- Os veículos a carregar devem estar estacionados de modo seguro, com o travão de mão accionado;
- Durante a operação de carga, não deve estar ninguém na plataforma do veículo ou na cabina, salvo o operador da grua, quando os comandos são accionados da cabina;
- Os trabalhadores devem manter uma distância de segurança face aos toros que têm de girar ou cair e manter-se fora da zona de risco;
- Não utilizar máquinas sem que todos os trabalhadores na área de acção da máquina estejam a uma distância segura;
- Todos os veículos devem ter uma caixa de primeiros socorros, um extintor de incêndios e um recipiente para recolha de fluidos em caso de fuga;
- Não exceder a carga máxima indicada para o veículo transportador;
- Só devem manipular as máquinas envolvidas na tarefa trabalhadores devidamente qualificados e autorizados;
- Os trabalhadores não devem operar sozinhos e devem utilizar vestuário de cor viva;
- Remover os resíduos da carga dos estrados das unidades de transporte;
- A carga nos camiões deve estar bem equilibrada e fixada por cabos, cordas ou cintas suficientemente robustos e ajustáveis, para impedir que os troncos se desloquem durante o carregamento;
- Os trabalhadores devem alimentar-se bem e beber bastantes líquidos;
- Não beber bebidas alcoólicas nem fumar antes e durante o decorrer dos trabalhos;
- Todo o lixo tem de ser recolhido e encaminhado para recolha e processamento adequado;

O Diretor do Departamento Florestal, Biodiversidade e Sustentabilidade	A Administração da Companhia das Lezírias, S.A.
	 



Companhia das Lezírias

Departamento Florestal, Biodiversidade e Sustentabilidade

- Em qualquer circunstância, se existir alguma dúvida, o operador deve consultar o técnico da CL que acompanha os trabalhos;

Orientações técnicas

- Devem agarrar-se os toros sempre pelo meio para manter a pilha equilibrada, mantendo-a sempre o mais baixo possível;
- Deve evitar-se fazer rotações com o material lenhoso;
- Os toros devem ser colocados longitudinalmente em relação ao maior eixo do tractor;
- Em situações de "atascamento" deve-se fazer a descarga de pelo menos metade da carga do camião ou semi-reboque antes de fornecer tracção.

3. Transporte

Higiene e segurança no trabalho

Principais riscos associados:

- Acidentes de viação potenciados por excesso de carga ou mau acondicionamento da mesma.

Procedimentos:

- Dispor a carga longitudinalmente em relação ao maior eixo do veículo utilizando fueiros metálicos para suporte lateral da rolaria;
- Amarrar firmemente a carga utilizando cordas, cintas ou cabos – preferencialmente cintas – com ajustamento individual, antes de abandonar o local de carga;
- Planear a carga de maneira a não exceder o peso bruto permitido para a unidade de transporte em questão.

Documentos consultados:

- Normas de Segurança, Higiene e Saúde aplicáveis ao Sector florestal – Manual Técnico de Informação e Divulgação. UNAC, Programa Agro.
- Guia de boas práticas florestais. StoraEnso. 2001.
- Princípios de Boas práticas florestais. DGF. 2003.

O Diretor do Departamento Florestal, Biodiversidade e Sustentabilidade	A Administração da Companhia das Lezírias, S.A.
	